

Stavební kování



od základů až po střechu

HPM TEC, s.r.o.

Herbenova 869/42, 693 01 Hustopeče

tel.: +420 519 313 911

e-mail: prodej@hpmtec.cz • www.hpmtec.cz



SPECIALISTA NA STAVEBNÍ VRUTY

SPOJOVACÍ DESKY - hřebíkové

katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t	katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t	katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t
210200412	40x120x2,0	210200624	60x240x2,0	210201016	100x160x2,0
210200416	40x160x2,0	210200630	60x300x2,0	210201020	100x200x2,0
210200420	40x200x2,0	210200816	80x160x2,0	210201220	120x200x2,0
210200612	60x120x2,0	210200820	80x200x2,0	210201228	120x280x2,0
210200614	60x140x2,0	210200824	80x240x2,0		
210200620	60x200x2,0	210200830	80x300x2,0		

výkres: 700040

ÚHELNÍKY - hřebíkové

katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t	katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t
226150404	40x40x40x1,5	226200412	40x120x120x2,0
226150603	60x35x35x1,5	226200604	60x40x40x2,0
226150903	90x35x35x1,5	226200606	60x60x60x2,0
226151203	120x35x35x1,5		
226200404	40x40x40x2,0		
226200406	40x60x60x2,0		
226200408	40x80x80x2,0		

výkres: 700020

SPOJOVACÍ DESKY - kombinované

katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t
213200514	55x140x2,0
213250410	40x100x2,5
213250617	65x175x2,5
213300920	90x200x3,0

výkres: 700042,43,44,47

ÚHELNÍKY - hřebíkové s prolisy

katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t	katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t
228150303	30x35x35x1,5	228150703	70x35x35x1,5
228150307	30x70x70x1,5	228150807	80x70x70x1,5
228150403	40x35x35x1,5	228150903	90x35x35x1,5
228150405	40x53x53x1,5	228150905	90x53x53x1,5
228150505	50x53x53x1,5	228151203	120x35x35x1,5
228150507	50x70x70x1,5		

výkres: 700022

SPOJOVACÍ PÁSKY - kombinované

katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t
216300410	40x100x3,0
216300414	40x140x3,0
216300418	40x180x3,0
216300422	40x220x3,0

výkres: 700039

ÚHELNÍKY - kombinované s prolisem

katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t	katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t
230200507	55x70x70x2,0		
230250507	55x70x70x2,5		
230250609	65x90x90x2,5		
230300910	90x105x105x3,0		

výkres: 700006,11,12,15


STYČNÍKOVÉ DESKY - nenosné

katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t
218100206	24x60x1,0
218100209	24x90x1,0
218100215	24x150x1,0
218100221	24x210x1,0
218100509	54x90x1,0

výkres: 700097

ÚHELNÍKY - komb. s prolisem - lakované

katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t	barva
230500600	65x90x90x2,5	RAL 9003
230500610	65x90x90x2,5	RAL 1011
230500620	65x90x90x2,5	RAL 8003
230500630	65x90x90x2,5	RAL 8016

 v nabídce také vruty do kování s lakovanou hlavou - strana 7

výkres: 700012

ROHOVNÍKY

katalogové číslo	rozměr v mm a x a x t
220200808	85x85x2,0
220201212	125x125x2,0

výkres: 700041

ÚHELNÍKY - kombinované bez prolisu

katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t
231200507	55x70x70x2,0
231250609	65x90x90x2,5
231300910	90x105x105x3,0

výkres: 700007,17,18

T SPOJOVAČ

katalogové číslo	rozměr v mm a + b x c x t
223201416	45+95x160x2,0


výkres: 700038

ÚHELNÍKY PRAVIDELNÉ

katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t
233300407	40x70x70x3,0
233300411	40x110x110x3,0

výkres: 700030

TŘMENY A1 - vnější




katalogové číslo	rozměr v mm a x h x t	katalogové číslo	rozměr v mm a x h x t
241200512	51x125x2,0	241200820	81x200x2,0
241200610	61x100x2,0	241201010	101x100x2,0
241200612	61x120x2,0	241201014	101x140x2,0
241200616	61x160x2,0	241201212	121x120x2,0
241200620	61x200x2,0	241201216	121x160x2,0
241200808	81x80x2,0	241201414	141x140x2,0
241200816	81x160x2,0		

třmeny vnitřní na požádání

výkres: 700090


KOTVÍCÍ BOTKY čtvercové - žárově zinkované



katalogové číslo	rozměr v mm a x a x t
280200707	71x71x2,0
280200909	91x91x2,0
280201010	101x101x2,0

výkres: 700060

PATKY PILÍŘE s pojistkou - galv. zinkované




katalogové číslo	rozměr spodního dílu v mm a x b x tloušťka	rozměr horního dílu v mm c x d x tloušťka	výška h v mm	rozměr závitové tyče
276400810	80x80x4,0	80x80x4,0	100	M16
276401120	110x110x4,0	110x110x4,0	200	M24
276401125	110x110x4,0	110x110x4,0	250	M24
276401133	110x110x4,0	110x110x4,0	330	M24
276601233	140x140x6,0	125x125x6,0	330	M30

Tloušťka desek i 6,0 mm!

výkres: 700061


KOTEVNÍ PRVKY



kombinované		hřebíkové	
katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t	katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b x t
235300408	40x60x80x3,0	236500420	40x65x200x4,0
235300412	40x60x120x3,0	236500430	40x65x300x4,0
235300416	40x60x160x3,0		
235300420	40x60x200x3,0		

výkres: 700033 a 31


PROFILY U - široké, galvanicky zinkované



katalogové číslo	rozměr v mm a x b x t
260400606	61x60x4,0
260400808	81x80x4,0
260401010	101x100x4,0
260401212	121x120x4,0
260401412	141x120x4,0

výkres: 700057

PATKY PILÍŘE s pojistkou - nerez A2




katalogové číslo	rozměr spodního dílu v mm a x b x tloušťka	rozměr horního dílu v mm c x d x tloušťka	výška h v mm	rozměr závitové tyče
274400810	80x80x4,0	80x80x4,0	100	M16
274401120	110x110x4,0	110x110x4,0	200	M24

Patky pilíře s pojistkou z nerez A2 jsou určeny pro použití i v provozní třídě 3 dle ČSN EN 1995-1-1


výkres: 700061

KOTEVNÍ PATKY



katalogové číslo	rozměr v mm h x a x b x t
SI-AKR95LG-B0000	95x65x85x4,0
SI-AKR135LG-B0000	135x65x85x4,0
239400628	285x65x85x4,0


KOTEVNÍ PATKY U2 - široké, galv. zinkované



katalogové číslo	rozměr v mm a x b x t - D
265400606	61x60x4,0 - 16
265400808	81x80x4,0 - 16
265401010	101x100x4,0 - 16
265401210	121x100x4,0 - 20
265401212	121x120x4,0 - 20
265401412	141x120x4,0 - 20

výkres: 700051

PATKY PILÍŘE s pojistkou - galv. zinkované - s rozšířenou základnou




katalogové číslo	rozměr spodního dílu v mm a x b x tloušťka	rozměr horního dílu v mm c x d x tloušťka	výška h v mm	rozměr závitové tyče
275401720	110x170x4,0	110x110x4,0	200	M24
275601025	100x160x6,0	100x100x6,0	250	M24

Tloušťka desek i 6,0 mm!

výkres: 700061 a 63


BULLDOGY



katalogové číslo	rozměr v mm d x h x t
250100050	50x17x1,0
250100075	75x23x1,3

výkres: 700070

KOTEVNÍ PATKY U2 - úzké, galv. zinkované




katalogové číslo	rozměr v mm a x b x t - D x h
268400706	71x60x4,0 - 16x200
268500806	81x60x5,0 - 20x200
268500906	91x60x5,0 - 20x200
268501006	101x60x5,0 - 20x250
268501206	121x60x5,0 - 20x250

Tloušťka 5,0 mm!

výkres: 700050

PATKY PILÍŘE s pojistkou - galv. zinkované - bez základny



katalogové číslo	rozměr spodního dílu v mm a x b x tloušťka	rozměr horního dílu v mm c x d x tloušťka	výška h v mm	rozměr závitové tyče
272601033	-	100x100x6,0	330	M24

Tloušťka desky 6,0 mm!

výkres: 700065


ZAVĚTROVACÍ PÁSY



katalogové číslo	rozměr v mm b x L x t
252200500	40x5000x2,0

výkres: 700093


KOTEVNÍ PATKY T - žárově zinkované



katalogové číslo	rozměr v mm a x b - D
273800707	70x70 - 18
273800909	90x90 - 20

výkres: 700052

PATKY PILÍŘE stavitelné P/L - galv. zinek




katalogové číslo	rozměr spodního dílu v mm a x b x tloušťka	rozměr horního dílu v mm c x d x tloušťka	výška h v mm	rozměr závitové tyče
279400808	100x100x4,0	80x80x4,0	120 až 175	M20
279401010	100x100x4,0	100x100x4,0	120 až 175	M20
279601610	160x100x6,0	100x100x6,0	145 až 210	M24

Tloušťka desek i 6,0 mm!

výkres: 700062


BOTKY ZARÁŽECÍ - žárově zinkované



katalogové číslo	rozměr v mm a x b x t - L
283200506	51x51x2,0 - 500
283200707	71x71x2,0 - 600
283200807	81x81x2,0 - 600
283200907	91x91x2,0 - 600
283201009	101x101x2,0 - 750
283201209	121x121x2,0 - 750
283201410	141x141x2,0 - 850

výkres: 700080


PATKY PILÍŘE - galvanicky zinkované



matice M24 přivařená		matice M24 volně	
katalogové číslo	rozměr v mm a x b - H	katalogové číslo	rozměr v mm a x b - H
277401120	110x110 - 200	278401120	110x110 - 200
277401125	110x110 - 250	278401125	110x110 - 250
277401133	110x110 - 330	278401133	110x110 - 330

výkres: 700058 a 59


ÚHELNÍKY FASÁDNÍ - galv. zinkované



katalogové číslo	délka L	katalogové číslo	délka L	katalogové číslo	délka L	katalogové číslo	délka L
234256040	40	234256100	100	234256160	160	234256220	220
234256050	50	234256110	110	234256170	170	234256230	230
234256060	60	234256120	120	234256180	180	234256240	240
234256070	70	234256130	130	234256190	190	234256260	260
234256080	80	234256140	140	234256200	200		
234256090	90	234256150	150	234256210	210		

rozměr L v mm zboží na objednávku

ÚHELNÍKY nábytkové H2 - galv. zinkované




katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b	katalogové číslo	rozměr v mm a x b
201150202	15x20x20	201150606	15x60x60
201150303	15x30x30	201150808	15x80x80
201150404	15x40x40	201151010	15x100x100
201150505	15x50x50		

Díly s povrchovou úpravou ZINiP


Stavební kování s povrchovou úpravou ZINiP je určeno pro použití v provozní třídě 3 dle ČSN EN 1995-1-1. Povrchová úprava ZINiP zajišťuje stavebnímu kování vysokou odolnost proti působení povětrnostních vlivů, dále v prostředí s vysokou vlhkostí nebo v blízkosti moře. Tato povrchová úprava vykazuje odolnost 1.500 hodin (žárový zinek 400 a galvanický zinek 240 hodin) při testech v solné komoře.

SPOJOVACÍ DESKY nábyt. D2 - galv. zinek




katalogové číslo	rozměr v mm a x b
206150206	15x60
206150208	15x80
206150210	15x100
206150212	15x120
206150214	15x140

PATKY PILÍŘE - ZINiP



matice M24 volně			
katalogové číslo	rozměr spodní deska a x b x t v mm	rozměr horní deska c x d x t v mm	výška h v mm
PI-1014.00zi-000	160x100x6,0	100x100x6,0	150
PI-1016.00zi-000	160x100x6,0	100x100x6,0	250
PI-1016.10zi-000	160x100x6,0	100x100x6,0	330

ROHOVNÍKY nábytkové - galv. zinkované



katalogové číslo	rozměr v mm c x a x b
205150404	12x40x40
205150505	12x50x50
205150606	12x60x60
205150808	18x80x80
205151010	18x100x100
205151212	18x120x120

matice M24 přivařená			
katalogové číslo	rozměr spodní deska a x b x t v mm	rozměr horní deska c x d x t v mm	výška h v mm
PI-1014.00ziMV-0	160x100x6,0	100x100x6,0	150
PI-1016.00ziMV-0	160x100x6,0	100x100x6,0	250
PI-1016.10ziMV-0	160x100x6,0	100x100x6,0	330

KONVEXNÍ HŘEBÍKY - galvanicky zinkované




katalogové číslo	rozměr v mm d x L
299040040	4,0x40
299040050	4,0x50
299040060	4,0x60

s pojistkou			
katalogové číslo	rozměr spodní deska a x b x t v mm	rozměr horní deska c x d x t v mm	výška h v mm
PI-1014.00ziSL-0	160x100x6,0	100x100x6,0	150
PI-1016.00ziSL-0	160x100x6,0	100x100x6,0	250
PI-1016.10ziSL-0	160x100x6,0	100x100x6,0	330

Tloušťka desek 6,0 mm!

vruty RAPI-TEC® do tesařského kování



katalogové číslo	povrchová úprava nebo barva	rozměr d x L v mm
20080040	galv. zinek	8,0x40
20080050	galv. zinek	8,0x50
20090040	spec. úprava	8,0x40
20090050	spec. úprava	8,0x50
20050040	galv. zinek	5,0x40
SI-CSA5,0x50DE00	galv. zinek	5,0x50
SI-CSA5,0x409003	RAL 9003	5,0x40
SI-CSA5,0x401011	RAL 1011	5,0x40
SI-CSA5,0x408003	RAL 8003	5,0x40
SI-CSA5,0x408016	RAL 8016	5,0x40


PATKY PILÍŘE stavitelné P/L - ZINiP



katalogové číslo	rozměr spodní desky a x b x t v mm	rozměr horní desky c x d x t v mm	přistavitelná výška h v mm
závit M24			
PI-10920.00azi-0	160x100x6,0	100x100x6,0	167-232
PI-10920.00bzi-0	160x100x6,0	100x100x6,0	227-292
PI-10920.00czi-0	160x100x6,0	100x100x6,0	257-322
závit M30			
PI-10920.30azi-0	160x100x10,0	100x100x10,0	175-235
PI-10920.30bzi-0	160x100x10,0	100x100x10,0	235-295
PI-10920.30czi-0	160x100x10,0	100x100x10,0	265-325

Tloušťka desek 6,0 a 10,0 mm!

PATKY PILÍŘE stavitelné P/L - ZINiP



katalogové číslo	rozměr spodní desky a x b x t v mm	rozměr horní desky c x d x t v mm	přistavitelná výška h v mm
závit M30			
PI-10921.36azi-0	160x100x15,0	100x100x15,0	185-245
PI-10921.36bzi-0	160x100x15,0	100x100x15,0	245-305
PI-10921.36czi-0	160x100x15,0	100x100x15,0	275-335

Tloušťka desek 15,0 mm!

- Speciální geometrie hlavy pro estetičtější spoj
- Osazení pod hlavou pro zvýšení únosnosti na střeš
- Dostatečná výška osazení i pro tesařské kování ze silnějších materiálů
- Náběh před osazením pro snadné vklouznutí vrutu do otvoru v tesařském kování
- Hluboká drážka Torx pro precizní přenos kroutícího momentu potřebného na zašroubování
- Jehlová špička pro snadné zakousnutí
- Povrchová úprava galvanický zinek bílý s kluzným lakem pro provozní třídu 1 a 2
- Speciální povrchová úprava s kluzným lakem pro použití i v exteriéru (prov. třídy 1, 2 a 3)